表 A.1 各种能源折标准煤系数(参考值)

能源名称	平均低位发热量	折标准煤系数
原煤	20 934 kJ/kg (5 000 kcal/kg)	0.714 3 kgce/kg
洗精煤	26 377 kJ/kg (6 300 kcal/kg)	0.900 0 kgce/kg
洗[illegible]	8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg)	0.285 7 kgce/kg
煤泥	8 374 kJ/kg～12 560 kJ/kg (2 000 kcal/kg～3 000 kcal/kg)	0.285 7 kgce/kg～0.428 6 kgce/kg
煤矸石(用作能源)	8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg)	0.285 7 kgce/kg
焦炭(干全焦)	28 470 kJ/kg (6 800 kcal/kg)	0.971 4 kgce/kg
煤焦油[illegible]	33 494 kJ/kg (8 000 kcal/kg)	1.142 9 kgce/kg
[illegible]	[illegible]	[illegible]
天然气	32 238 kJ/m^3～38 979 kJ/m^3 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
甲醇(用作燃料)	19 913 kJ/kg(4 756 kcal/kg)	0.679 4 kgce/kg
乙醇(用作燃料)	26 800 kJ/kg(6 401 kcal/kg)	0.914 4 kgce/kg
氢气(用作燃料,密度为0.082 kg/m^3)	9 756 kJ/m^3(2 330 kcal/m^3)	0.33[illegible] kgce/m^3
沼气	20 934 kJ/m^3～24 283 kJ/m^3 (5 000 kcal/m^3～5 800 kcal/m^3)	0.714 3 kgce/m^3～0.828 6 kgce/m^3

表 A.2 电力和热力折标准煤系数(参考值)

能源名称	折标准煤系数
电力(当量值)	0.122 9 kgce/(kW·h)
[illegible]	[illegible]